

## **MECHANISCHE AUSTRAGSHILFE AUSTRAGSSCHWINGKORB**



**Optional mit Schieber**

Der mechanische Austragsschwingkorb dient als Austragshilfe für alle schwerfließende und brückenbildende, trockene, staubige bis körnige Schüttgüter. Der Vorteil dieses System besteht darin, dass in dem ausfließenden Schüttgut keine Fluidisationsluft enthalten ist. Dies wirkt sich beim Absacken, sowie beim Verladen von speziellen Schüttgütern in Silofahrzeugen positiv aus. Die geflanschte Ausführung mit 60° Auslaufneigung, ist leicht an jedes Silo oder Bunker, auch nachträglich, anzubauen.

**Anwendungsbereich**


- Wegfall störender Fluidisierluft.
  - Einfache Montage und Wartung.
  - Kraftschlüssige Verbindung – aufwendige Konstruktionen zum Halt des Korbes entfallen!
  - Kompakte, verschleisschonende Bauweise, keine ausladenden Teile.
  - Keine anfälligen Manschetten.
  - Auf Wunsch druckstossfest bis 3 bar oder druckfest bis 7 bar, sowie Ex-geschützt.
  - Temperaturbereich bis 80° C standard - weitere Temperaturbereiche auf Anfrage.
  - Konus beheiz- und isolierbar.
- 
- Entrostung: SA 2,5
  - Grundierung: 2K; 40µm
  - Decklack: 2K; RAL 9006; 40µm
  - bzw. bei Edelstahlausführungen Glasperlengestrahlt

**Details / Ausführung**

**Oberflächen-  
behandlung**

**Masstabelle**

Nennweite	Ø 1200	Ø 1500	Ø 1800
D1 ø	1200	1500	1800
D2 ø	1300	1600	1900
Lochanzahl x ø	32 x ø 18	36 x ø 18	40 x ø 18
D3 – ø, H	nach Kundenwunsch		
Vibrationsmotormotor	0,16 KW		
Anschluss-Spannung	400, 500, oder 690 V		



**Artikelnummer**

Nennweite 60° / 400V	Ø 1200		Ø 1500		Ø 1800	
	S235JR	VA 1.4301	S235JR	VA 1.4301	S235JR	VA 1.4301
Artikelnummer	741 10 006	741 10 008	741 10 005	741 10 009	741 10 004	741 10 010

Nennweite 65° / 400V	Ø 1200 S235JR	Ø 1500 S235JR	Ø 1800 S235JR
Artikelnummer	741 10 052	741 10 037	741 10 038

Nennweite 70° / 400V	Ø 1500	Ø 1800
Artikelnummer	741 10 042	741 10 055

Andere Werkstoffe und Ausführungen auf Anfrage möglich


Hinweis



**Zubehör Gegenflansch**

Nennweite	Ø 1200		Ø 1500		Ø 1800	
	S235JR	VA 1.4301	S235JR	VA 1.4301	S235JR	VA 1.4301
Artikelnummer	741 10 006-01	741 10 008-02	741 10 005-01	741 10 009-02	741 10 004-01	741 10 010-02

**Zubehör / Ersatzteile**

	Artikelnummer	
Ersatzrüttler 400 V / AC	882 10 001	
Ersatzrüttler, <b>ATEX</b> , II 2 G/D 	882 10 013	
Austragsstern 60° 1200	741 10 046	
Austragsstern 60° 1500	741 10 056	
Austragsstern 60° 1800	741 10 057	
Klemmplatte	741 10 027	
Klemmstück	741 10 026	
Tragnarbe	741 10 025	

**Zubehör / Ersatzteile**

	Artikelnummer	
Schwingelement (S235)	741 10 015	
Schwingelement (VA)	741 10 021	